

Uses of psychiatric hospital services by sex, age-group and region, 1994-2014

			1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Hospital care for mental disorders, recipients aged 0-17 per 1000 persons of the same age	Region of Kainuu	male	4,4	4,2	4,7	5,3	6,4	6,3	7,2	8,2	5,1	7,1	6,4	6,2	7,5	8,8	7,8	8,8	8,8	7,8	6,7
		female	2,5	2,6	3,4	4,7	6,4	6,6	6,3	5,7	5,9	5	5,5	5,2	5,6	5,3	5,5	6,4	6,5	7,2	7,7
		combined	3,4	3,4	4,1	5	6,4	6,5	6,8	7	5,5	6,1	6	5,7	6,6	7,1	6,7	7,6	7,7	7,5	7,2
	Region of Lapland	male	4,4	4,8	5,3	6,8	5,5	5,4	5,3	5,4	6,2	5,5	4,8	6	6,3	5,6	5,9	5,5	5,7	5,4	6,4
		female	2,5	3,6	3,1	3,3	3,7	3,1	4	5,3	4,5	5,1	4,3	4,2	4,5	5,4	3,9	4	4,3	5,4	4,4
		combined	3,4	4,2	4,2	5,1	4,6	4,3	4,7	5,3	5,4	5,3	4,5	5,1	5,4	5,5	4,9	4,8	5	5,4	5,4
	Region of North	male	6,8	7,4	7,7	7,7	8,2	9,2	7,9	7,6	7,1	5,5	6,1	6,1	6	5,3	5,1	3,2	3,9	3,3	3,6
		female	3	3,7	4,2	4,3	4,9	5,2	5,5	4,8	5,4	4,6	4,9	5,1	5	4,3	4,3	4	4,7	4,4	3,7
		combined	4,9	5,6	6	6	6,6	7,2	6,7	6,3	6,3	5,1	5,5	5,6	5,5	4,8	4,7	3,6	4,3	3,8	3,6
Hospital care for mental disorders, recipients aged 18-24 per 1000 persons of the same age	Region of Kainuu	male	10,4	11	12	15	11,3	9,7	12,7	12,1	10,8	11,6	8,8	9,1	9,9	11,3	10,2	10,4	7,7	9	9,2
		female	2,5	4,2	3,7	2,6	7,9	8,6	10,3	5,1	9,9	9,7	8,7	9	10,6	13,6	13,6	7,7	9,6	8,8	8,4
		combined	6,7	7,8	8,1	9,3	9,7	9,2	11,6	8,9	10,4	10,7	8,7	9,1	10,3	12,4	11,8	9,2	8,6	8,9	8,8
	Region of Lapland	male	8,9	10,5	10,9	10,4	10,2	11,1	13,4	11,5	12,7	11,8	7,3	6,3	7,2	5,7	6,3	7	9,6	9,1	7,7
		female	4,2	3,5	5,1	4,9	4,9	6	6,7	5,6	5,3	6,3	4,4	7,8	7,3	6,8	8,1	11,4	9,7	8	7
		combined	6,7	7,2	8,1	7,8	7,7	8,8	10,3	8,7	9,3	9,2	5,9	7	7,2	6,2	7,2	9,1	9,6	8,6	7,4
	Region of North	male	9,1	11,5	12,1	9,9	9,2	8,6	12,7	11	9,9	11,1	7,1	8,4	8,4	8	7,1	7,9	7,8	8,3	7,3
		female	4,6	5	5,1	5,4	5,1	8	6,9	7,5	7,6	8,1	7,5	8,3	8,6	8,8	7,7	8,6	9,4	8,8	6,8
		combined	7	8,4	8,7	7,7	7,2	8,3	9,9	9,3	8,8	9,7	7,3	8,4	8,5	8,4	7,4	8,2	8,6	8,5	7
Psychiatric inpatient care, average length of stay	Region of Kainuu	male	79,4	42	63,7	57,7	48,9	71,6	110	54,8	41,9	35,2	28,7	21,7	15,8	28,4	45,2	23,9	27	25,7	24,7	80,1	28,3
		female	78,4	34,5	59,3	69,3	62,9	57	56,1	66	32,8	38,1	42	37,5	33,7	32,5	33,4	34,5	41,1	33,8	38,8	73	48,4
		combined	79	39	62,2	62,3	54,6	65,1	88,1	59,9	37,9	36,4	33,8	28,1	22,1	29,9	39,7	28,3	32,3	28,5	29,5	77,1	35,3
	Region of Lapland	male	90,8	80,4	65,1	71,2	44,9	49,2	38,5	41,2	49,5	42,5	31,2	36	34	41,4	41,4	33,7	47,7	41	32,3	37,3	37,3
		female	75,9	81	60,5	45,8	40,2	34	32,3	32,1	37,6	31,2	28	38,9	38,4	35,3	33,8	39,6	32,1	33,3	32,6	29,7	30,3
		combined	84,6	80,7	63,1	60,6	42,9	43,3	35,5	37,2	43,9	36,7	29,6	37,5	36,2	38,4	37,7	36,8	40	37,2	32,4	33,5	34
	Region of North	male	71,5	47,7	41,4	42	34,8	37,9	35,9	33,6	35,8	36,4	52,9	35,9	36,1	48,7	27,4	30,6	35,6	33,3	42,8	49,3	34,4
		female	96,2	75,3	38,5	40,9	36,6	30,7	34,3	33	33,8	40,6	38	35,5	33	29,5	29,6	31,2	31,8	29,4	33,4	31,7	31,9
		combined	81	58,9	40,2	41,5	35,6	34,7	35,2	33,3	34,9	38,4	45,4	35,7	34,6	39,6	28,4	30,9	33,7	31,4	38	40,2	33,1
Psychiatric inpatient care, care days for those aged 0-6 per 1000 persons of same age	Region of Kainuu	male	4,6	3,6	10,3	20,9	40,2	58,8	96	17,9	6,8	30,3	...	58,9	176	51,9	46,3	65,7	63,7	28,4	...	9,7	32,6
		female	4,8	9,7	3,8	...	4,7	11,8	34	87,3	4	...	58,7	54,6	4,7
		combined	4,7	6,6	7,1	10,5	22,6	29,4	47,6	14,9	3,4	15,2	16,8	72,9	92,4	26,7	52,3	60,3	35	14,7	...	4,9	16,4
	Region of Lapland	male	19,5	13	16,3	2	15,3	11,5	10,5	23,9	2,6	53,3	4,8	34,4	4,5	20,3	7,1	11	9,2	11,6	2,5	1,6	15,5
		female	...	3,3	2,3	3,8	10,4	16,9	4,6	4,4	...	11	...	6,7	1,8	...	2,9	7,1	5,9
		combined	9,8	8,2	9,4	2,9	12,9	14,2	7,6	14,4	1,3	32,6	2,5	20,9	3,2	10,4	5	5,6	4,7	9,4	1,3	0,8	10,8
	Region of North	male	2,4	1,9	...	1,8	0,9	3	1,4	8,9	...	4,4	2,1	...	5,8	3,1	2,5	2,1	0,1	1,8	...
		female	2,8	3,1	0,6	2,7	0,8	...	1,5	0,2	2,5	0,6
		combined	1,2	...	1,4	2,5	...	0,9	0,5	1,8	2	5	...	3	1,1	1,2	3	1,6	1,3	1,1	0,3	0,9	...
Psychiatric inpatient care, care days for those aged 13-17 per 1000 persons of same age	Region of Kainuu	male	206	185	198	273	37,2	261	483	639	431	309	306	300	216	318	635	716	407	530	409	324	465
		female	140	123	291	391	440	343	436	738	814	771	684	789	580	807	479	424	696	693	1086	1053	1049
		combined	174	155	244	332	239	302	459	689	623	535	494	538	392	557	558	573	552	612	747	689	758
	Region of Lapland	male	74	78,7	96,3	129	250	264	187	152	151	230	258	156	138	234	157	104	170	268	132	51,1	187
		female	229	241	108	153	222	216	258	255	252	442	377	389	322	426	390	447	325	351	300	450	423
		combined	150	159	102	141	236	241	222	203	335	317	270	228	328	272	272	246	308	213	245	302	
	Region of North	male	56,1	98,4	145	217	110	296	236	260	196	154	127	189	230	165	252	226	164	267	273	296	327
		female	88,4	104	152	187	303	258	409	446	440	418	462	338	270	313	383	416	458	442	534	536	379
		combined	71,9	101	148	202	204	278	320	351	315	282	290	262	250	237	317	319	307	352	399	411	352
Psychiatric inpatient care, care days for those aged 18-24 per 1000 persons of same age	Region of Kainuu	male	504	593	493	339	502	711	552	338	369	311	480	359	653	455	470	731	522	716	753
		female	189	80,3	188	220	449	621	399	458	575	496	372	307	534	687	525	434	406	314	418
		combined	355	352	350	284	478	670	483	394	464	397	431	335	598	562	495	596	470	535	602
	Region of Lapland	male	155	286	218	169	365	401	487	364	365	267	302	291	257	197	224	282	356	317	377
		female	257	126	122	176	174	264	280	204	182	307	248	394	342	360	358	406	473	372	211
		combined	203	211	173	172	275	337	390	289	279	285	276	340	298	276	288	342	412	343	298
	Region of North	male	284	287	236	251	298	316	391	365	370	420	429	371	347	338	264	329	404	283	344
		female	310	300	257	230	200	293	317	276	335	375	401	438	427	442	413	500	434	349	327
		combined	297	293	246	241	251	305	356	322	353	398	416	403	385	387	335	411	419	315	336
Psychiatric inpatient care, care days for those aged 25-64 per 1000 persons of same age	Region of Kainuu	male	903	869	843	886	788	766	703	671	680	582	581	617	592	562	635	710	789	783	658
		female	568	675	623	662	609	543	561	524	567	561	514	417	456	474	534	512	510	487	527
		combined	743	776	738	779	702	659	635	600	626	572	549	521	527	520	586	615	655	641	595
	Region of Lapland	male	638	626	519	477	524	512	573	511	552	532	544	544	552	461	458	394	416	394	380
		female	410	435	379	349	393	414	421	420	436	478	546	457	404	374	322	324	298	285	251
		combined	528	534	452	415	461	465	500	467	496	506	545	502	480	419	392	360	359	341	318
	Region of North	male	695	653	594	597	591	562	530	539	517	472	497	466	482	441	384	407	399	369	327
		female	506	468	432	422	415	424	426	412	397	379	364	332	350	321	321	299	312	292	270
		combined	603	563	516	513	506	496	480	478	459	427	433	401	418	383	354	355	357	332	299
Psychiatric inpatient care, care days for those aged 65 and over per 1000 persons of same age	Region of Kainuu	male	155	125	75,8	218	193	49	20,1	179	277	215	164	255	224	166	163	133	138	229	255
		female	69,6	84,4	159	164	140	97,4	9												

			45,3	36,8	49,8	50	59,3	65,3	95,1	53,1	45,1	53,7	73,2	52,4	74,4	76,9	60,8	57,9	79,4	28,5	130	102	84,3	
Psychiatric inpatient care, care days per 1000 inhabitants	North	female	137	129	123	132	141	153	183	184	169	161	166	177	178	208	171	150	150	140	165	135	164	
	Ostrobothnia	combined	530	593	604	589	565	606	576	580	505	482	509	446	437	456	478	442	472	524	541	555	504	
	Region of	male	329	356	346	412	402	425	417	409	410	402	426	439	391	365	387	365	402	381	384	359	367	
	Kainuu	female	430	475	475	500	483	515	497	495	457	442	467	442	414	410	432	404	437	452	463	457	435	
	combined	494	463	419	415	354	345	375	360	406	368	398	390	394	384	380	328	341	314	329	299	294		
	Region of	male	338	311	275	274	246	234	272	295	295	299	309	334	360	340	301	283	249	249	241	234	197	
	Lapland	female	416	388	347	345	301	290	324	328	351	334	354	362	377	362	341	306	295	281	285	266	245	
	combined	543	498	463	435	396	424	417	403	388	385	371	360	380	348	354	329	285	315	309	277	263		
	Region of	male	352	327	343	320	311	303	305	320	320	306	321	294	286	279	283	271	272	263	280	247	222	
	North	female	447	413	403	378	353	364	361	361	354	346	346	327	333	314	319	300	278	289	295	262	242	
Ostrobothnia	combined	0	
Psychiatric inpatient care, patients aged 0-6 per 1000 persons of same age	Region of	male	0	
	Kainuu	female	0
	combined	0,5	1,5	1,5	1,1	0	
	Region of	male	0
	Lapland	female	0,3	0,5	0,3	0,4	...	0,6
	combined	...	0	0	0	0	
	Region of	male	...	0	0	0	0
	North	female	...	0	0	0	0
	Ostrobothnia	combined	...	0	0	0,2	0	0
	Region of	male	4,1	3,8	2,4	2,5	4,4	3,9	5,7	3,7	5,1	5,2	4,8	9,6	10,5	9,6	10,5	10,1	10,2	9,2	9,2	
Psychiatric inpatient care, patients aged 13-17 per 1000 persons of same age	Kainuu	female	2,7	2,4	5,5	6,6	11	11,9	8,1	11,1	10,3	11,4	11,7	11	7,6	9,6	15,4	16,6	15,5	17,7		
	combined	3,4	3,1	2,4	4	4,6	7,7	7,9	6,8	7,4	7,7	8,2	8,2	10,3	9,1	9,6	13	13,3	12,8	13,5		
	Region of	male	1,2	2,4	2,9	5,1	4,1	4	3,5	3,7	4,8	2,9	3,2	3,8	4,1	3,1	4,3	3,1	2,5	1,7	4,2	
	Lapland	female	2,5	2,5	2,6	4,3	5,6	5,3	5,7	7,2	5,8	7,7	6,5	7,5	7,1	9,6	6,9	6	7,7	9,6	6,7	
	combined	1,8	2,5	2,8	4,8	4,8	4,7	4,6	5,4	5,3	5,3	4,9	5,6	5,6	6,3	5,5	4,5	5	5,6	5,4		
	Region of	male	1,9	2,6	2,1	3,8	4,8	4,9	4,3	3,8	3,8	5,4	5,7	5,8	6,1	5,6	5,2	5,3	6,6	6,1	6,2	
	North	female	2,3	3,6	4	4,8	6,4	7,5	8,4	7,2	8,8	8,2	8	8,3	9,3	8,8	9,4	11,6	13,1	13,2	10,1	
	Ostrobothnia	combined	2,1	3	3	4,3	5,5	6,2	6,3	5,4	6,2	6,7	6,8	7	7,7	7,2	7,3	8,4	9,8	9,5	8,1	
	Region of	male	8,4	7	7,7	7,9	6,2	6,9	8,3	5,8	6,3	7,3	8	6,6	9	10,1	8,4	9,5	6,2	5,9	7,9	
	Kainuu	female	2,8	2,3	2,8	2,3	7,3	7,7	8,4	5,4	8	8,4	8,1	8	9,3	11,5	13,6	7	7,4	8	8,8	
combined	5,8	4,8	5,4	5,3	6,7	7,2	8,3	5,6	7,1	7,8	8	7,2	9,1	10,8	10,8	8,3	6,7	6,9	8,3			
Psychiatric inpatient care, patients aged 18-24 per 1000 persons of same age	Region of	male	5,1	6,1	5,3	5	4,6	5,8	6,6	5,9	6,1	4,5	6,4	5,3	5,6	4,5	4,9	5,6	7,5	7	6,7	
	Lapland	female	3,4	2,5	2,7	3,2	3,5	5,2	5,3	4,4	4,2	5,4	3,9	6,2	6,1	6,2	7,1	8,5	8,2	6	5,9	
	combined	4,3	4,4	4,1	4,2	4,1	5,5	6	5,2	5,2	5	5,2	5,7	5,8	5,3	6	7	7,8	6,5	6,3		
	Region of	male	6,7	7,9	7,5	6,6	5,9	5,7	7,4	6,3	6,4	6,4	5,9	7,1	7,1	7,3	6,1	6,7	6,9	7	6	
	North	female	3,9	4,3	4,3	4,5	4,8	6,6	6,2	6,4	6,8	7,4	6,7	7,6	8,1	8,3	7	8,3	8,7	8,3	6,5	
	Ostrobothnia	combined	5,4	6,2	6	5,6	5,4	6,1	6,8	6,4	6,6	6,9	6,3	7,3	7,5	7,8	6,5	7,5	7,8	7,6	6,2	
	Region of	male	8,8	9,3	8,6	8,6	10,4	8,8	8,7	9,1	8,4	8,4	8,2	8,6	9,3	8,7	9,2	9	8,7	8	7,7	
	Kainuu	female	5,7	6,4	5,8	7,1	7,2	7,5	6,9	6,2	6,8	7,5	7,2	6,7	6,4	7	7,8	6,7	7,1	6,4	6,1	
	combined	7,3	7,9	7,2	7,9	8,9	8,2	7,9	7,7	7,6	7,9	7,7	7,7	7,9	7,9	8,5	7,9	8	7,2	6,9		
	Region of	male	8,5	8,4	8,4	7,8	8,2	8,9	9,3	7,8	9	8,8	9,4	9	8,6	7,2	7,4	7	7	6,6	6,6	
Lapland	female	6,5	6,8	6,6	6,1	6,9	7,1	7,2	6,9	7,8	7,9	8,6	7,5	7,6	7	6,2	6	5,6	5,3	5,3		
combined	7,6	7,6	7,6	7	7,6	8	8,3	7,4	8,4	8,4	9	8,3	8,1	7,1	6,8	6,5	6,3	6	6			
Psychiatric inpatient care, patients aged 25-64 per 1000 persons of same age	Region of	male	10,3	9,9	9,3	9,2	9,6	9,6	9,8	9,1	8,7	8,8	8,9	8,6	8,8	8,5	7,6	7,8	7,5	6,7	6	
	North	female	7,7	7,8	8,1	7,9	8,1	8,3	8	7,6	7,7	7,4	7,4	7,1	7,1	6,7	6,3	6,3	6,6	6,2	5,6	
	Ostrobothnia	combined	9,1	8,9	8,7	8,6	8,8	9	8,9	8,4	8,2	8,1	8,2	7,9	8	7,7	7	7,1	7	6,5	5,8	
	Region of	male	1,5	2,4	1,2	3,3	3,4	2,2	1,3	3,5	2,8	1,9	1,6	3,1	2,9	2	2,4	2,9	2,4	2	2,8	
	Kainuu	female	1,3	1,9	1,9	2,7	2,6	1,8	2,1	2,9	2,4	3	2,9	2,9	3,1	2,7	2,4	2,8	2,6	1,8	2	
	combined	1,3	2,1	1,7	2,9	2,9	1,9	1,8	3,1	2,5	2,5	2,4	3	3,1	2,4	2,4	2,8	2,5	1,9	2,4		
	Region of	male	3,2	2,7	2,5	3,4	2,7	3,6	3,2	3,2	3,9	5,3	5,3	4	3,1	3,2	3,2	3	3,1	2,5	2,3	
	Lapland	female	2,5	2,5	2,5	2,6	3,5	4	4	3,2	4,4	4,8	4,8	4,6	3,3	2,6	3,2	3,5	2,7	3,2	3,4	
	combined	2,8	2,6	2,5	2,9	3,1	3,9	3,7	3,2	4,2	5	5	4,3	3,2	2,8	3,2	3,3	2,9	2,9	2,9		
	Region of	male	5,3	4,2	4,2	4,9	4,6	4,9	4,7	4,2	4,8	5	5,2	4,6	4,3	3,9	3,4	4,5	3,8	4,1	3,8	
North	female	5,2	4,7	5,2	5	4,7	5,5	5	5,4	5,5	5,6	5,4	5,5	5,5	4,3	4,3	4,8	5,2	4	4,2		
Ostrobothnia	combined	5,2	4,5	4,8	4,9	4,6	5,3	4,9	4,9	5,2	5,4	5,3	5,1	5	4,1	3,9	4,6	4,6	4,1	4		
Psychiatric inpatient care, patients aged 7-12 per 1000 persons of same age	Region of	male	1,3	2,9	2,5	3,3	4,5	4	5,3	5,5	5,9	6,2	4,5	
	Kainuu	female	1,8	1,6	1,4	1,9	2,2	2,3	2	2	2,6	2,3	2	
	combined	1,5	2,3	2	2	2,4	2,6	3,4	3,2	3,7	3,8	2,9	3,5	4,2	4,3	3,3	3,4	4,1	4,2	4,2	3,8	2,9		
	Region of	male	2	2,3	...	2,7	2,2	2,9	2,9	4,4	4,4	5,1	4,2	4,1	5,8	4,2	5	4,8	
	Lapland	female	1,1	0,7	...	0,7	1,6	2,1	0,9	1,3	1	1,6	1,6	1,3	1,8	2,2	0,9	0,9	
	combined	0,7	1	1,2	1,5	1	1,3	1,5	1,9	1,7	1,9	2,5	1,9	2,9	2,7	3,4	2,9	2,7	3,8	3,2	3	2,9		
	Region of	male	2,1	...	2	2,1	2,3	3,4	4,1	4,3	3,6	3,6	3,7	3,9	3,8	4,3	4	4,3	3,4	3,9	4,5	3,2	3,6	
	North	female	0,6	...	0,7	0,8	1,1	0,9	1,2	0,9	1	1,6	1,3	1,2	1,4	1,2	1,5	1,1	1,1	1,1	1,9	2	1,3	
	Ostrobothnia	combined	1,4	1,3	1,3	1,4	1,7	2,2	2,6	2,4	2,6	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,3	2,6	3,3	2,6	2,5		
	Region of	male	6,1	6,5	6,3	6,6	6	6,4	7,3	6,4	6,4	6,8	6,2	6,4	6,3	6,6	7,3	6,9	7,1	7,3	6,7	6	6	
Psychiatric inpatient care, patients per 1000 inhabitants	Kainuu	female	3,7	4,1	3,6	4	3,8	4,8	5,3	5,7	5,5	4,8	5,3	5,9	5,7	5,5	5,5	5,6	6,1	5,5	5,7	5,1	5,1	
	combined	4,9	5,3	5	5,3	4,9	5,6	6,3	6	5,9	5,8	5,8	6,1	6	6	6,4	6,2	6,6	6,4	6,2	5,5	5,6		
	Region of	male	5,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,8	5,8	6,4	6,6	5,8	6,6	6,4	7	6,6	6,3	5,4	5,5	5,4	5,4	5	5	
	Lapland	female	4,1	3,9	4,3	4,4	4,2	4,2	4,9	5,2	5,3	5,1	5,7	6,1	6,2	5,8	5,6	5,3	4,9	4,9	4,6	4,4	4,3	
	combined	4,9	4,9	5,1	5,2	5,1	5																	

Psychiatric inpatient care, periods of care for those aged 13-17 per 1000 persons of same age	Ostrobothnia	combined	0,1	...	0	0,1	...	0,1	0	0,1	0,1	0,3	...	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0	0,1	0	...
	Region of	male	6,1	9,9	12,8	5,9	1,2	3,9	7,3	8,1	6,7	11,3	8,8	6,9	5,9	4,1	10,8	15,5	15,1	13,2	13,8	10,2	10,7
	Kainuu	female	4,8	8,8	11,5	8,7	10,6	10,1	14,2	11,6	12,6	12,5	12,3	9,6	14,6	19,1	28,4	9,7	14,1	15,9	21,7	23,7	24,3
		combined	5,5	9,4	12,2	7,3	5,9	7	10,8	9,9	9,7	11,9	10,5	8,2	10,1	11,5	19,5	12,6	14,6	14,5	17,7	16,9	17,6
Psychiatric inpatient care, periods of care for those aged 18-24 per 1000 persons of same age	Region of	male	3,7	4,7	1,5	3,5	4,7	7,5	4,7	5,9	4,4	4,9	6,3	3,5	4,3	5,5	5,1	4,1	4,6	5	3,2	2,1	9,6
	Lapland	female	6	3,5	3,3	3,5	3,8	6,4	8,3	5,8	8,9	10,3	7,5	9	10,2	11,1	11,5	15,8	9,3	10,5	11,1	13,5	10,5
		combined	4,8	4,1	2,4	3,5	4,3	6,9	6,4	5,9	6,6	7,6	6,9	6,2	7,2	8,2	8,2	9,8	6,9	7,6	7,1	7,7	10
	Region of	male	1,5	3	2,9	3,2	2,2	4,9	5,7	7,5	5,9	4,8	4,9	6,8	7,3	7,3	8	6,9	5,9	5,6	6,9	6,9	7
Psychiatric inpatient care, periods of care for those aged 25-64 per 1000 persons of same age	North	female	2,2	2,4	3,1	4,3	6,6	6,7	8,6	9,1	11,3	9,8	12,5	9,6	10,5	9,2	11,1	10,8	10,8	13,8	15,5	17,7	13,8
	Ostrobothnia	combined	1,8	2,7	3	3,8	4,3	5,8	7,1	8,3	8,6	7,3	8,6	8,2	8,9	8,2	9,5	8,8	8,3	9,6	11,1	12,1	10,3
	Region of	male	8,6	9,9	11,2	8,5	9	10,2	9,7	6,1	12,2	6,8	9	11,1	10,7	8,8	12,3	14,6	12,3	12,9	6,8	8,4	10,8
	Kainuu	female	3,4	3,7	2,5	2	5,4	4,1	10	13,5	10,9	7,9	11,7	17,2	9,7	8,7	14,1	16,4	18,3	13,6	8,9	11,5	10,7
Psychiatric inpatient care, periods of care for those aged 65 and over per 1000 persons of same age		combined	6,1	6,9	7,1	5,4	7,3	7,4	9,9	9,5	11,6	7,3	10,2	13,9	10,2	8,8	13,1	15,4	15	13,2	7,8	9,8	10,7
	Region of	male	5,9	8,8	7,5	9,3	7,6	8,1	7,4	8,2	7,5	7,2	6,1	6,2	7,7	6,8	6,9	6,6	6	5,9	8,7	9,3	8,9
	Lapland	female	2,8	7,4	5,9	3,7	4,6	3,3	3,8	7,1	7,5	6,5	7	7,7	4,3	6,9	8,8	9,5	9,3	9,4	12,3	10,4	8,4
		combined	4,4	8,2	6,8	6,7	6,2	5,9	5,7	7,7	7,5	6,9	6,5	6,9	6,1	6,8	7,8	8	7,6	7,6	10,4	9,9	8,6
Psychiatric inpatient care, periods of care for those aged 65 and over per 1000 persons of same age	Region of	male	11,7	12,6	10	11,9	11,9	12,5	10,2	9,6	10,5	8,8	7,4	9,6	8,2	10,4	11	9,1	7,5	8,7	9	9,2	8,3
	North	female	5,3	5,2	5,7	7,6	7,4	7,5	8,1	9,1	8,1	8,2	9,2	9,6	9,2	11,5	11,6	11,6	9,6	12,6	11,8	11,4	11,2
	Ostrobothnia	combined	8,7	9	7,9	9,8	9,7	10,1	9,2	9,4	9,3	8,5	8,2	9,6	8,7	10,9	11,3	10,3	8,5	10,6	10,4	10,3	9,7
	Region of	male	11,8	12,4	12,3	13	12,2	13,6	17,2	13,5	15,5	14,7	14,1	14,5	14,1	15,9	16,2	14,5	14,2	14,3	13,1	11,9	11,3
Psychiatric inpatient care, periods of care for those aged 65 and over per 1000 persons of same age	Kainuu	female	7,2	7,8	6,4	8	8,9	12,1	11,4	12,5	12,7	11	11	11,5	13,8	11,9	12,9	12,2	11,5	10,2	9,7	8,3	8,2
		combined	9,6	10,2	9,4	10,6	10,6	12,9	14,4	13	14,2	12,9	12,6	13	13,9	14	14,6	13,4	12,9	12,3	11,5	10,2	9,8
	Region of	male	12,1	13	13	13,2	13,1	11,5	11,8	14,9	14,1	11,5	14,2	13	13	13,5	13,1	10,3	10	9,8	8,9	10,1	9,3
	Lapland	female	8,9	9,1	10,8	10	10,8	8,2	11,5	12,7	12,7	12,6	13,1	13,3	14,3	12,2	12	10,9	9,3	8,9	8	8,9	8,3
Psychiatric inpatient care, periods of care for those aged 65 and over per 1000 persons of same age		combined	10,6	11,1	12	11,7	12	9,9	11,7	13,8	13,4	12	13,7	13,1	13,6	12,9	12,6	10,6	9,7	9,4	8,5	9,5	8,8
	Region of	male	16,3	15,8	16,1	15,7	15,2	15,3	16,5	16,1	15,4	14,4	13,1	12,4	12,8	12,6	13,5	12,6	10,5	11,3	10,9	9,9	8,8
	North	female	10,6	11,7	12,7	12,8	13,2	13,3	14,2	14,4	13,4	12,2	12,2	11,4	11,5	11,2	11,4	10,2	9,5	9,9	10,3	9,8	9,1
	Ostrobothnia	combined	13,6	13,8	14,5	14,3	14,2	14,3	15,4	15,3	14,4	13,4	12,7	11,9	12,2	11,9	12,5	11,5	10	10,6	10,6	9,9	9
Psychiatric inpatient care, periods of care for those aged 65 and over per 1000 persons of same age	Region of	male	2,2	3,6	1,7	2,5	1,1	3,8	6,1	2,7	1,3	2,9	3,4	1,6	1,6	3	2,9	2,9	3,7	3,3	3,1	2,9	3,6
	Kainuu	female	1,7	2,8	2	2,6	2,3	4	3,2	4,2	4	3,8	2,6	4,2	3	3,8	5,6	4,6	4,3	4,8	4	2,6	2,1
		combined	1,9	3,1	1,9	2,6	1,8	3,9	4,4	3,6	2,9	3,4	2,9	3,1	2,5	3,4	4,5	3,9	4	4,1	3,6	2,7	2,8
	Region of	male	4,7	3,6	3,9	3	2,9	4	3,4	5,2	5	4,2	4,8	6,8	6,5	6,3	4,5	4,9	4,1	3,6	4,1	3,2	3,7
Psychiatric inpatient care, periods of care for those aged 65 and over per 1000 persons of same age	Lapland	female	4,6	3,9	3	3,9	4,5	3,4	4,6	6,1	5,7	5,2	6,3	6,8	6,6	6,9	5,3	4,8	5,4	4,9	3,7	5,4	5
		combined	4,6	3,8	3,4	3,5	3,8	3,7	4,1	5,7	5,4	4,8	5,7	6,8	6,6	6,7	4,9	4,8	4,8	4,3	3,8	4,4	4,4
	Region of	male	4,8	5,4	7,2	7	6,5	7,2	7,7	8,1	7,6	6,6	6	6,1	7,2	6,5	6,8	6,1	5,7	7,1	6,1	6,3	5,9
	North	female	5,1	5,9	5,8	6,1	6,2	6,3	5,6	6,6	6,2	7,4	8,9	7,9	8,4	8,2	7,9	6,5	7,4	7,4	7,6	5,9	6
Psychiatric inpatient care, periods of care for those aged 7-12 per 1000 persons of same age	Ostrobothnia	combined	5	5,7	6,4	6,4	6,3	6,6	6,5	7,2	6,8	7,1	7,7	7,2	7,9	7,5	7,4	6,3	6,7	7,3	7	6	6
	Region of	male	7,5	15,2	19,4	8,3	19,5	13,1	13	34,5	39,7	49,6	56,6	57,4	88	83,8	56,2	68,8	90,6	79,5	109	39,7	74,3
	Kainuu	female	9	15,9	7	9,9	3,9	7,1	6,3	11	21,5	17,3	7,2	5,3	11,1	15,1	29,6	21,8	17	4,4	2,7	22,8	8,3
		combined	8,3	15,5	13,2	9,1	11,8	10,2	9,7	23	30,8	33,7	32	31,5	49,5	49,4	42,8	45,4	54,2	42,4	57,1	31,5	42,5
Psychiatric inpatient care, periods of care per 1000 inhabitants	Region of	male	3,3	5,2	6,5	6,1	5,1	6,9	5,6	8,5	7,1	4,2	3,8	3	5,1	4,4	6,6	7,6	7,1	9,6	8,8	7,6	6,2
	Lapland	female	0,6	0,6	2,2	3,9	1,1	0,3	1,7	1,1	1,5	3,6	3	1,1	1,5	1,2	2,6	2,7	2,2	2,7	3,5	0,9	1,5
		combined	2	2,9	4,4	5	3,1	3,6	3,7	4,9	4,4	3,9	3,4	2,1	3,4	2,8	4,7	5,2	4,7	6,2	6,2	4,4	3,9
	Region of	male	5,4	5,5	4,3	4,9	5,9	6,7	7,1	7,2	7,3	6,7	6	7	6,3	7,5	6,5	6,1	4,2	4,8	5,2	3,5	4,4
Psychiatric inpatient care, periods of care per 1000 inhabitants	North	female	1	0,6	1,2	1,5	1,8	2	2,6	1,2	1,5	2,2	2,1	2,1	2	2,3	1,8	1,4	1,6	1,3	2,7	2,3	2,6
	Ostrobothnia	combined	3,3	3,1	2,8	3,2	3,9	4,4	4,9	4,2	4,5	4,5	4,1	4,6	4,2	4,9	4,2	3,8	2,9	3,1	4	2,9	3,5
	Region of	male	8,7	10,2	10,5	9,4	9,4	10,4	13	11,7	13,4	13,9	13,8	14,4	18,6	16,6	15,5	16	17,1	15,5	15,5	10,8	13,3
	Kainuu	female	5,4	6,8	5,2	6,1	6,5	8,5	8,7	9,9	10,6	9	8,6	9,8	10,1	9,7	13,6	11,4	10,1	8,4	7,8	8,1	7,1
Psychiatric inpatient care, periods of care per 1000 inhabitants		combined	7	8,5	7,9	7,7	8	9,5	10,8	10,8	12	11,5	11,2	12,1	14,3	13,1	14,5	13,7	13,6	12	11,7	9,5	10,2
	Region of	male	8,4	9,3	9	9,3	9,1	8,8	8,5	10,9	10	8,4	9,7	9,2	9,4	9,7	9,3	7,8	7,5	7,4	7	7,4	7,3
	Lapland	female	6	6,3	7	6,7	7,1	5,6	7,8	8,7	8,9	9	9,3	9,5	9,8	9,1	8,9	8,5	7,4	7,2	6,7	7,3	6,7
		combined	7,2	7,8	8	8	8,1	7,2	8,1	9,8	9,5	8,7	9,5	9,4	9,6	9,4	9,1	8,2	7,4	7,3	6,9	7,4	7
Psychiatric inpatient care, periods of care per 1000 inhabitants	Region of	male	10,9	10,8	10,8	10,8	10,6	11,1	11,6	11,6	11,1	10,2	9,2	9,3	9,5	9,6	10,1	9,3	7,7	8,4	8,2	7,6	7
	North	female	6,7	7,3	8	8,4	8,8	8,9	9,6	9,8	9,4	8,9	9,5	8,8	8,9	8,8	9	8,1	7,7	8,4	8,7	8,2	7,6
	Ostrobothnia	combined	8,8	9,1	9,4	9,6	9,7	10	10,6	10,7	10,2	9,6	9,3	9,1	9,2	9,2	9,6	8,7	7,7	8,4	8,5	7,9	7,3