

Deliveries Statistics, Norrbotten, 1973-1994

Variabel	Mother's age	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Births, number	-19 years	390	398	346	298	237	235	219	165	167	145	135	111	113	106	95	85	108	121	107	118	94	79
	20 – 24 years	1186	1234	1138	1066	1053	1002	940	1016	964	851	814	779	767	707	842	843	919	949	943	840	770	685
	25 – 29 years	1145	1192	1321	1118	1120	1071	1112	1152	1096	1096	1063	1116	1206	1204	1175	1263	1307	1347	1387	1367	1276	1200
	30 – 34 years	521	624	527	544	595	584	618	699	659	697	697	689	705	759	802	759	904	896	912	878	817	774
	35 – 39 years	214	196	176	176	197	186	193	198	246	240	246	249	292	290	292	298	342	328	327	333	354	333
	40- years	51	27	45	37	42	38	47	39	36	42	39	57	69	56	55	62	56	72	65	60	65	53
	total	3507	3671	3553	3239	3244	3116	3129	3269	3168	3071	2994	3001	3154	3122	3261	3310	3636	3713	3741	3596	3378	3124
Average birth weight	-19 years	3325,7	3364,2	3309,4	3340,1	3353,9	3377	3328,9	3398,6	3426,7	3330,8	3373,4	3419,6	3426,4	3492,3	3425,8	3425,5	3385,6	3351,6	3401,2	3384,1	3472,7	3381,4
	20 – 24 years	3409,7	3409,9	3432,3	3428	3445	3474,6	3458	3476	3459	3460,9	3477,6	3464,5	3469,6	3456,5	3484,2	3482,6	3463,8	3478,9	3488,6	3489,6	3511,3	3510,4
	25 – 29 years	3481,3	3488,7	3472,2	3475	3472,5	3483,2	3559,5	3514,9	3488	3543	3490,2	3542,8	3500,3	3533,6	3520,8	3508,4	3528	3525,9	3542,6	3526,6	3552,2	3562,9
	30 – 34 years	3534,1	3486,4	3505,7	3480,7	3456,6	3497,5	3503,1	3530,8	3526,6	3487,8	3513,9	3484,7	3520,1	3509,1	3527,7	3494	3563,5	3522,6	3583,6	3535,4	3590,5	3598,9
	35 – 39 years	3438,3	3445,8	3559,7	3481,2	3502,4	3460,8	3555	3460,1	3513,7	3461,7	3527,4	3547,4	3514,3	3461,6	3522,6	3517,4	3550,2	3556	3574,4	3537,7	3541,5	3529,3
	40- years	3470,6	3704,1	3387,4	3395,7	3349,5	3392,6	3472,3	3736,5	3434,6	3503,6	3500,8	3584,9	3422,9	3256,2	3421,2	3403,8	3451,7	3474,7	3570,8	3436,3	3580,2	3701,5
	total	3444,8	3447,6	3451,8	3447,5	3452,2	3472,7	3500,1	3499,7	3485,4	3490,9	3490,2	3505,7	3494,2	3497,1	3508,8	3495,3	3517,3	3509,1	3538,2	3515	3548,8	3554,5
Deliveries, number	-19 years	386	396	341	297	236	233	217	164	166	145	134	111	112	106	95	85	107	121	107	116	94	79
	20 – 24 years	1171	1227	1129	1057	1048	994	932	1005	957	848	809	774	761	701	838	836	916	943	935	834	767	680
	25 – 29 years	1136	1182	1307	1110	1113	1058	1100	1135	1088	1089	1052	1105	1197	1196	1161	1251	1295	1333	1377	1350	1263	1185
	30 – 34 years	518	617	523	536	588	581	607	695	651	691	688	682	697	750	796	749	890	878	900	868	807	766
	35 – 39 years	211	194	174	174	193	185	190	193	245	235	244	248	288	287	292	293	336	328	324	326	350	326
	40- years	51	27	45	37	42	37	46	39	36	42	39	57	68	55	55	61	56	71	64	59	63	52
	total	3473	3643	3519	3211	3220	3088	3092	3231	3143	3050	2966	2977	3125	3095	3237	3275	3600	3674	3707	3553	3345	3088
Average age of mothers	-19 years	18	18,1	18,2	18,1	18,2	18,1	18,3	18,3	18,2	18,2	18,4	18,4	18,3	18,5	18,6	18,3	18,4	18,4	18,4	18,2	18,4	18,3
	20 – 24 years	22,1	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,3	22,3	22,3	22,4	22,4	22,4	22,4	22,3	22,3	22,4	22,5	22,5	22,5	22,4	22,4
	25 – 29 years	26,8	26,8	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,8	26,9	26,8	26,9	27	27	27	27	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	27
	30 – 34 years	31,7	31,6	31,6	31,7	31,5	31,7	31,7	31,6	31,7	31,6	31,7	31,6	31,7	31,7	31,6	31,7	31,6	31,7	31,8	31,8	31,8	31,7
	35 – 39 years	36,6	36,4	36,3	36,4	36,5	36,5	36,5	36,5	36,4	36,4	36,4	36,4	36,5	36,5	36,6	36,5	36,5	36,6	36,5	36,6	36,4	36,6
	40- years	42	41,4	41,3	41,6	41,2	41,1	41,2	40,6	41,6	41,6	41,2	41,6	41,3	41	41,8	40,9	41,6	41,4	41,2	41,5	41	41,1
	total	25,8	25,7	25,9	26	26,3	26,4	26,6	26,8	26,9	27,2	27,3	27,6	27,8	27,9	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,9	28,1	28,2
Caesarean sections, number	-19 years	12	17	19	31	26	28	26	20	20	20	13	11	15	10	10	4	11	17	12	13	10	7
	20 – 24 years	50	53	58	86	97	90	75	112	99	83	78	76	79	79	95	87	107	93	90	106	87	92
	25 – 29 years	56	49	88	104	136	120	133	132	134	101	140	138	144	136	125	146	146	164	162	160	145	154
	30 – 34 years	33	56	51	58	82	74	84	102	94	94	103	97	94	113	95	107	122	120	121	126	113	111
	35 – 39 years	26	25	20	37	45	51	39	40	58	55	54	51	54	50	58	48	55	49	61	64	60	63
	40- years	6	4	9	10	15	8	18	8	18	11	12	16	16	18	13	14	13	23	19	16	16	12
	total	183	204	245	326	401	371	375	414	423	364	400	389	402	406	396	406	454	466	465	485	432	439
Smoking in early pregnancy, number	-19 years											56	44	42	49	36	36	44	43	55	49	30	36
	20 – 24 years											294	266	284	208	268	282	256	266	256	238	190	152
	25 – 29 years											298	295	332	323	282	342	328	313	318	311	251	207
	30 – 34 years											184	196	212	185	219	181	180	214	218	198	163	157
	35 – 39 years											74	59	76	87	81	72	86	77	63	85	89	68
	40- years											7	11	13	13	12	15	15	19	18	16	15	12
	total											913	871	959	865	898	928	909	932	928	897	738	632
Vaginal instrumental deliveries, number	-19 years	14	17	18	13	19	11	11	9	11	4	9	8	10	8	4	4	7	4	10	14	7	3
	20 – 24 years	25	30	36	58	62	51	40	52	49	41	59	32	52	34	50	47	46	50	38	47	50	41
	25 – 29 years	32	26	31	41	54	42	42	44	43	41	47	59	69	59	60	72	58	72	78	68	72	68
	30 – 34 years	20	20	14	16	22	19	15	17	19	28	26	34	22	18	26	29	26	47	36	43	42	36
	35 – 39 years	4	7	1	4	5	0	6	7	7	9	8	6	10	7	10	12	13	12	9	16	21	16
	40- years	1	1	1	1	1	0	0	1	1	3	1	3	3	3	3	2	2	0	2	2	4	1
	total	96	101	101	133	163	123	114	130	130	126	150	142	166	129	153	166	152	185	173	190	196	165

Epidural block during vaginal deliveries, number	-19 years	0	0	0	2	3	2	1	1	0	2	2	4	5	3	4	7	12	7	9	12	10	10
	20 – 24 years	0	0	1	3	5	8	6	7	5	7	13	19	26	29	21	30	31	30	34	33	52	49
	25 – 29 years	0	0	1	2	3	5	4	0	3	7	12	21	27	34	34	26	29	41	36	38	44	65
	30 – 34 years	1	0	1	2	2	2	2	1	2	3	3	14	9	12	17	14	16	15	24	21	22	42
	35 – 39 years	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	4	4	4	6	4	7	8	4	6	11	15
	40- years	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	2	0	1	2	3	1
Pudendal nerve block during vaginal deliveries, number	total	1	0	3	9	15	17	13	9	10	24	30	62	74	83	82	82	97	101	108	112	142	182
	-19 years	7	51	87	112	104	114	119	83	98	75	73	80	56	57	50	37	24	8	8	16	6	6
	20 – 24 years	16	142	260	349	414	439	462	507	505	496	435	442	392	363	409	307	149	95	78	54	53	30
	25 – 29 years	14	131	235	331	378	435	451	530	525	552	489	574	577	573	495	421	214	106	120	89	81	48
	30 – 34 years	5	57	96	155	201	200	195	278	277	318	288	317	297	326	298	212	103	62	65	54	31	36
	35 – 39 years	0	11	24	29	51	44	57	68	102	90	76	102	107	101	81	69	38	20	12	16	18	11
Nitrous oxide during vaginal deliveries, number	40- years	1	2	5	8	6	8	16	13	9	17	13	18	25	11	12	7	3	3	1	3	5	1
	total	43	394	707	984	1154	1240	1300	1479	1516	1548	1374	1533	1456	1431	1345	1053	531	294	284	232	194	132
	-19 years	159	160	137	99	91	76	73	46	49	59	39	37	38	32	34	29	48	57	63	62	50	52
	20 – 24 years	305	418	452	324	316	276	284	283	277	236	211	228	236	218	279	283	326	377	484	437	456	388
	25 – 29 years	288	420	450	316	292	310	306	267	242	258	211	288	274	315	311	361	458	530	634	636	642	644
	30 – 34 years	125	213	153	144	149	150	149	135	133	156	122	148	139	155	191	172	220	271	375	370	349	372
Paracervical block during vaginal deliveries, number	35 – 39 years	45	65	45	40	43	44	40	39	38	46	45	55	52	58	76	60	89	104	110	122	153	143
	40- years	13	8	9	6	8	8	4	7	3	6	7	9	18	9	11	12	14	20	19	19	24	21
	total	935	1284	1246	929	899	864	856	777	742	761	635	765	759	787	902	917	1155	1359	1685	1646	1674	1620
	-19 years	0	0	0	18	10	15	32	20	19	15	23	14	17	9	7	11	8	5	2	3	1	1
	20 – 24 years	0	3	0	21	35	45	85	118	78	87	128	114	106	82	69	54	31	26	18	19	4	11
	25 – 29 years	0	1	0	22	27	32	77	96	79	93	132	146	136	129	72	74	54	25	22	18	8	18
Perineal ruptures during vaginal deliveries, number	30 – 34 years	0	2	0	15	20	19	33	64	51	74	72	84	73	64	56	42	28	13	19	11	3	16
	35 – 39 years	0	0	0	4	1	2	16	18	13	31	19	28	30	21	11	21	13	8	9	5	6	1
	40- years	0	0	0	0	0	0	2	5	0	4	3	8	11	1	5	5	2	1	0	1	1	0
	total	0	6	0	80	93	113	245	321	240	304	377	394	373	306	220	207	136	78	70	57	23	47
	-19 years																		1	0	1	0	0
	20 – 24 years																		13	5	6	4	7
Birth weight under 1,500 g, number	25 – 29 years																		14	16	11	16	18
	30 – 34 years																		6	3	7	5	9
	35 – 39 years																		0	1	4	2	2
	40- years																		0	2	0	0	1
	total																		34	27	29	27	37
	total	18	13	17	19	26	13	14	13	22	15	13	12	13	22	16	16	18	18	18	26	21	13
Birth weight under 2,500 g, number	total	121	127	130	107	125	103	94	102	121	102	102	86	108	109	117	125	103	133	122	110	117	84
Stillbirths, per 1,000 births	total	10	7,4	7,3	5,2	4,3	5,8	5,1	4,6	5,4	6,8	2,3	5	4,4	6,4	5,5	4,5	5,8	3,2	2,1	3,1	3	3,5
Perinatal deaths, per 1,000 births	total	19,7	13,4	12,7	13,6	11,1	12,2	11,8	10,4	10,7	12,4	6,7	9	8,2	12,2	9,2	7,6	9,1	8,6	4,5	4,4	5,6	5,1
Dead within 7 days, per 1,000 live births	total	9,8	6	5,4	8,4	6,8	6,5	6,8	5,8	5,4	5,6	4,4	4	3,8	5,8	3,7	3	3,3	5,4	2,4	1,4	2,7	1,6
Length of gestation less than 33 weeks, numb	total	47	27	45	37	38	28	28	29	41	25	21	34	29	36	32	36	38	36	33	38	34	27
Length of gestation less than 37 weeks, numb	total	189	171	179	141	149	149	137	157	177	180	172	184	180	182	186	215	201	203	177	202	187	170
Multiple birth deliveries, number	total	34	28	33	29	23	28	37	37	25	21	24	23	26	26	24	32	35	37	34	38	33	36
Neonatal deaths, per 1,000 live births	total	10,4	6,3	6,2	9,6	7,7	7,8	8,4	8,3	5,7	5,6	4,4	4	4,5	7,1	4,3	3,3	3,6	5,9	3	2,2	3,6	2,6
Caesarean sections, per cent	-19 years	3,1	4,3	5,6	10,4	11	12	12	12,2	12	13,8	9,7	9,9	13,4	9,4	10,5	4,7	10,3	14	11,2	11,2	10,6	8,9
	20 – 24 years	4,3	4,3	5,1	8,1	9,3	9	8	11,1	10,3	9,8	9,6	9,8	10,4	11,3	11,3	10,4	11,7	9,9	9,6	12,7	11,3	13,5
	25 – 29 years	4,9	4,2	6,7	9,4	12,2	11,3	12,1	11,6	12,3	9,3	13,3	12,5	12	11,4	10,8	11,7	11,3	12,3	11,8	11,8	11,5	13
	30 – 34 years	6,4	9,1	9,8	10,8	14	12,7	13,8	14,7	14,4	13,6	15	14,2	13,5	15,1	11,9	14,3	13,7	13,7	13,4	14,5	14	14,5
	35 – 39 years	12,3	12,9	11,5	21,3	23,3	27,6	20,5	20,7	23,7	23,4	22,1	20,6	18,8	17,4	19,9	16,4	16,4	14,9	18,8	19,6	17,1	19,3
	40- years	11,8	14,8	20	27	35,7	21,6	39,1	20,5	50	26,2	30,8	28,1	23,5	32,7	23,6	23	23,2	32,4	29,7	27,1	25,4	23,1
	total	5,3	5,6	7	10,2	12,4	12	12,1	12,8	13,5	11,9	13,5	13,1	12,9	13,1	12,2	12,4	12,6	12,7	12,5	13,6	12,9	14,2
	-19 years											44,4	43,1	41,2	49,5	38,3	46,8	45,4	40,6	53,4	46,7	33	48

Smoking in early pregnancy, per cent	20 – 24 years												38,5	36,1	39,2	31,7	33,8	35,6	30,4	30,2	28,7	30,2	25,8	23,1
	25 – 29 years												29,9	28	28,7	28	25,6	29,1	27,4	25,7	24,4	24,1	20,6	18,1
	30 – 34 years												28,5	30,1	31,7	26,1	29,3	26	21,8	27	25,6	23,7	21,1	21
	35 – 39 years												32,6	24,9	27,6	32,1	29,7	27,2	28,1	25,4	20,4	27,1	26,6	21,5
	40- years total												20	21,2	20,6	26	25	27,3	31,2	29,7	28,6	28,6	24,2	23,1
Vaginal instrumental deliveries, per cent	-19 years	3,7	4,5	5,6	4,9	9	5,4	5,8	6,2	7,5	3,2	7,4	8	10,3	8,3	4,7	4,9	7,3	3,8	10,5	13,6	8,3	4,2	
	20 – 24 years	2,2	2,6	3,4	6	6,5	5,6	4,7	5,8	5,7	5,4	8,1	4,6	7,6	5,5	6,7	6,3	5,7	5,9	4,5	6,5	7,4	7	
	25 – 29 years	3	2,3	2,5	4,1	5,5	4,5	4,3	4,4	4,5	4,2	5,2	6,1	6,6	5,6	5,8	6,5	5	6,2	6,4	5,7	6,4	6,6	
	30 – 34 years	4,1	3,6	3	3,4	4,4	3,8	2,9	2,9	3,4	4,7	4,4	5,8	3,6	2,8	3,7	4,5	3,4	6,2	4,6	5,8	6	5,5	
	35 – 39 years	2,2	4,1	0,6	2,9	3,4	0	4	4,6	3,7	5	4,2	3	4,3	3	4,3	4,9	4,6	4,3	3,4	6,1	7,2	6,1	
	40- years	2,2	4,4	2,8	3,7	3,7	0	0	3,2	5,6	9,7	3,7	7,3	5,8	8,1	7,1	4,3	4,6	0	4,4	4,6	8,5	2,5	
	total	2,9	2,9	3,1	4,6	5,8	4,5	4,2	4,6	4,8	4,7	5,8	5,5	6,1	4,8	5,4	5,8	4,8	5,8	5,3	6,2	6,7	6,2	
Epidural block during vaginal deliveries, per cent	-19 years	0	0	0	0,8	1,4	1	0,5	0,7	0	1,6	1,6	4	5,2	3,1	4,7	8,6	12,5	6,7	9,5	11,6	11,9	13,9	
	20 – 24 years	0	0	0,1	0,3	0,5	0,9	0,7	0,8	0,6	0,9	1,8	2,7	3,8	4,7	2,8	4	3,8	3,5	4	4,5	7,6	8,3	
	25 – 29 years	0	0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,4	0	0,3	0,7	1,3	2,2	2,6	3,2	3,3	2,4	2,5	3,5	3	3,2	3,9	6,3	
	30 – 34 years	0,2	0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,5	0,5	2,4	1,5	1,9	2,4	2,2	2,1	2	3,1	2,8	3,2	6,4	
	35 – 39 years	0	0	0	0	1,4	0	0	0	0	2,8	0	2	1,7	1,7	2,6	1,6	2,5	2,9	1,5	2,3	3,8	5,7	
	40- years	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,8	2,7	0	2,1	4,6	0	2,2	4,6	6,4	2,5	
	total	0	0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,5	0,3	0,4	0,9	1,2	2,4	2,7	3,1	2,9	2,9	3,1	3,2	3,3	3,6	4,9	6,9	
Pudendal nerve block during vaginal deliveries, per cent	-19 years	1,9	13,5	27	42,1	49,5	55,6	62,3	57,6	67,1	60	60,3	80	57,7	59,4	58,8	45,7	25	7,7	8,4	15,5	7,1	8,3	
	20 – 24 years	1,4	12,1	24,3	35,9	43,5	48,6	53,9	56,8	58,9	64,8	59,5	63,3	57,5	58,4	55	41	18,4	11,2	9,2	7,4	7,8	5,1	
	25 – 29 years	1,3	11,6	19,3	32,9	38,7	46,4	46,6	52,8	55	55,9	53,6	59,4	54,8	54,1	47,8	38,1	18,6	9,1	9,9	7,5	7,2	4,7	
	30 – 34 years	1	10,2	20,3	32,4	39,7	39,4	37,3	46,9	49,7	53,3	49,2	54,2	49,2	51,2	42,5	33	13,4	8,2	8,3	7,3	4,5	5,5	
	35 – 39 years	0	6,5	15,6	21,2	34,5	32,8	37,8	44,4	54,6	50	40	51,8	45,7	42,6	34,6	28,2	13,5	7,2	4,6	6,1	6,2	4,2	
	40- years	2,2	8,7	13,9	29,6	22,2	27,6	57,1	41,9	50	54,8	48,2	43,9	48,1	29,7	28,6	14,9	7	6,2	2,2	7	10,6	2,5	
	total	1,3	11,5	21,6	34,1	40,9	45,6	47,8	52,5	55,7	57,6	53,6	59,2	53,5	53,2	47,3	36,7	16,9	9,2	8,8	7,6	6,7	5	
Nitrous oxide during vaginal deliveries, per cent	-19 years	42,5	42,2	42,6	37,2	43,3	37,1	38,2	31,9	33,6	47,2	32,2	37	39,2	33,3	40	35,8	50	54,8	66,3	60,2	59,5	72,2	
	20 – 24 years	27,2	35,6	42,2	33,4	33,2	30,5	33,1	31,7	32,3	30,8	28,9	32,7	34,6	35	37,6	37,8	40,3	44,4	57,3	60	67,1	66	
	25 – 29 years	26,7	37,1	36,9	31,4	29,9	33	31,6	26,6	25,4	26,1	23,1	29,8	26	29,7	30	32,7	39,9	45,3	52,2	53,4	57,4	62,5	
	30 – 34 years	25,8	38	32,4	30,1	29,4	29,6	28,5	22,8	23,9	26,1	20,8	25,3	23	24,3	27,2	26,8	28,6	35,8	48,1	49,9	50,3	56,8	
	35 – 39 years	24,3	38,5	29,2	29,2	29	32,8	26,5	25,5	20,3	25,6	23,7	27,9	22,2	24,5	32,5	24,5	31,7	37,3	41,8	46,6	52,8	54,4	
	40- years	28,9	34,8	25	22,2	29,6	27,6	14,3	22,6	16,7	19,4	25,9	22	34,6	24,3	26,2	25,5	32,6	41,7	42,2	44,2	51,1	52,5	
	total	28,4	37,3	38,1	32,2	31,9	31,8	31,5	27,6	27,3	28,3	24,8	29,6	27,9	29,3	31,8	32	36,7	42,4	52	53,6	57,5	61,2	
Paracervical block during vaginal deliveries, per cent	-19 years	0	0	0	6,8	4,8	7,3	16,8	13,9	13	12	19	14	17,5	9,4	8,2	13,6	8,3	4,8	2,1	2,9	1,2	1,4	
	20 – 24 years	0	0,3	0	2,2	3,7	5	9,9	13,2	9,1	11,4	17,5	16,3	15,5	13,2	9,3	7,2	3,8	3,1	2,1	2,6	0,6	1,9	
	25 – 29 years	0	0,1	0	2,2	2,8	3,4	8	9,6	8,3	9,4	14,5	15,1	12,9	12,2	7	6,7	4,7	2,1	1,8	1,5	0,7	1,8	
	30 – 34 years	0	0,4	0	3,1	4	3,8	6,3	10,8	9,2	12,4	12,3	14,4	12,1	10	8	6,5	3,6	1,7	2,4	1,5	0,4	2,4	
	35 – 39 years	0	0	0	2,9	0,7	1,5	10,6	11,8	7	17,2	10	14,2	12,8	8,9	4,7	8,6	4,6	2,9	3,4	1,9	2,1	0,4	
	40- years	0	0	0	0	0	0	7,1	16,1	0	12,9	11,1	19,5	21,2	2,7	11,9	10,6	4,6	2,1	0	2,3	2,1	0	
	total	0	0,2	0	2,8	3,3	4,2	9	11,4	8,8	11,3	14,7	15,2	13,7	11,4	7,7	7,2	4,3	2,4	2,2	1,9	0,8	1,8	
Perineal ruptures during vaginal deliveries, per cent	-19 years																		1	0	1	0	0	
	20 – 24 years																		1,5	0,6	0,8	0,6	1,2	
	25 – 29 years																		1,2	1,3	0,9	1,4	1,8	
	30 – 34 years																		0,8	0,4	0,9	0,7	1,4	
	35 – 39 years																		0	0,4	1,5	0,7	0,8	
Birth weight under 1,500 g, per cent	40- years total																		0	4,4	0	0	2,5	
	total																		1,1	0,8	1	0,9	1,4	
	Birth weight under 1,500 g, per cent total	0,5	0,4	0,5	0,6	0,8	0,4	0,5	0,4	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,6	0,4	
	Birth weight under 2,500 g, per cent total	3,6	3,5	3,8	3,4	3,9	3,4	3,1	3,2	3,9	3,4	3,5	3	3,5	3,6	3,7	3,9	2,9	3,7	3,3	3,1	3,5	2,8	
	Length of gestation less than 33 weeks, per cent total	1,4	0,8	1,3	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9	1,3	0,8	0,7	1,1	0,9	1,2	1	1,1	1,1	1	0,9	1,1	1	0,9	
Length of gestation less than 37 weeks, per cent	total	5,5	4,7	5,1	4,4	4,6	4,8	4,4	4,9	5,6	5,9	5,8	6,2	5,8	5,9	5,8	6,6	5,6	5,5	4,8	5,7	5,6	5,5	

Multiple birth deliveries, per cent	total	1	0,8	0,9	0,9	0,7	0,9	1,2	1,2	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	1	1	1	0,9	1,1	1	1,2
Low Apgar, per cent	total	1,2	1,1	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1	1	1,3	1,2	1	1,3	1,2	1,2	1,4	1,2	1,1	1	0,9	1	1