

Deliveries Statistics, Västerbotten

Variabel	Mother's age	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Births, number	-19 years	54	45	46	44	32	33	30	48	46	27	41	51	44	53	52	42	45
	20 – 24 years	605	465	490	384	387	342	349	341	314	296	335	368	319	392	388	399	364
	25 – 29 years	1178	1116	999	826	881	890	873	892	857	825	901	953	866	939	977	879	896
	30 – 34 years	779	776	759	701	728	735	812	789	899	845	887	943	957	987	1006	897	944
	35 – 39 years	325	286	277	281	299	290	342	324	343	360	398	403	389	393	439	405	462
	40- years	50	50	48	54	47	58	48	53	70	74	45	71	83	66	91	87	91
	total	2991	2738	2619	2290	2374	2348	2454	2447	2529	2427	2607	2789	2658	2830	2953	2709	2802
Average birth weight	-19 years	3476,6	3377,2	3429,5	3500,4	3463,6	3611,2	3443,9	3620,3	3454,6	3546,2	3446,3	3467,5	3504,6	3404,7	3419,2	3486,4	3564,1
	20 – 24 years	3517,2	3502	3505	3516	3528,3	3535,8	3570,6	3500,3	3561,3	3584,2	3511,2	3475,8	3451,5	3472,8	3459,4	3487,3	3507,7
	25 – 29 years	3506,8	3534,1	3568,1	3561,4	3570,1	3560,9	3548,9	3526,8	3601,2	3561,8	3562,3	3551,5	3510,1	3522,7	3527,1	3526,2	3510,4
	30 – 34 years	3520,7	3555	3537,2	3538,8	3546,4	3586,6	3604,2	3552,4	3563,1	3605,4	3603	3566,9	3539,2	3549,7	3546,8	3507,5	3563,1
	35 – 39 years	3523,8	3465,8	3550,2	3453,1	3537,8	3593	3544,3	3570,2	3551	3576,5	3557,5	3581,6	3577,1	3593,7	3568,5	3551	3539,7
	40- years	3405	3332	3489,9	3336,2	3599	3604,2	3427,6	3636,3	3405,5	3489,5	3408,6	3526,1	3547,3	3464,6	3492,5	3501,2	3515
	total	3512,1	3521,1	3541,5	3527,2	3551,1	3571	3566	3541,3	3567,8	3579,5	3564,4	3548,9	3524,4	3531,5	3528,1	3516,6	3533,6
Deliveries, number	-19 years	54	44	45	43	32	33	30	48	46	27	41	50	44	53	52	42	45
	20 – 24 years	603	461	484	382	384	341	345	335	312	295	332	365	316	387	382	395	361
	25 – 29 years	1159	1102	984	813	869	884	859	883	846	816	892	945	860	933	964	869	883
	30 – 34 years	765	761	745	686	718	726	802	768	884	827	876	934	941	977	990	882	932
	35 – 39 years	318	278	273	276	293	285	331	319	339	356	394	397	386	384	429	402	448
	40- years	49	48	47	54	46	58	47	52	68	73	45	71	82	63	90	83	88
	total	2948	2694	2578	2254	2342	2327	2414	2405	2495	2394	2580	2762	2629	2797	2907	2673	2757
Average age of mothers	-19 years	18,5	18,1	18,5	18,3	18,3	18,4	18,2	18,2	17,8	18	18,2	18,2	18	18,2	18,2	18,1	18,4
	20 – 24 years	22,6	22,4	22,6	22,6	22,7	22,6	22,5	22,4	22,5	22,6	22,6	22,5	22,6	22,4	22,5	22,6	22,6
	25 – 29 years	27	27,1	27,1	27,2	27,1	27,1	27,1	27,1	27,3	27,3	27,1	27,2	27,2	27,2	27,3	27,1	27,2
	30 – 34 years	31,7	31,6	31,7	31,7	31,7	31,8	31,8	31,8	31,9	31,8	31,7	31,8	31,9	31,8	31,8	31,8	31,8
	35 – 39 years	36,6	36,7	36,6	36,6	36,5	36,5	36,4	36,5	36,5	36,6	36,4	36,5	36,6	36,6	36,5	36,5	36,4
	40- years	41,4	41,3	41,3	41,3	41,6	41,3	41,3	41,8	41,5	41,4	41,3	41,6	41,5	41,7	41,6	41,3	41,2
	total	28,4	28,7	28,7	29,1	29,1	29,3	29,5	29,3	29,8	30	29,6	29,7	30	29,6	29,8	29,7	30
Stillbirths, per 1,000 births	total	4,7	3,6	3,4	5,2	4,6	4,3	4,1	4,5	4	2,9	3,4	3,9	1,9	3,2	4,4	2,6	3,6
	total	7,4	4,8	3,8	5,7	5	7,7	6,1	6,1	5,9	3,7	4,2	3,9	3,8	3,9	5,8	3,7	4,3
	total	2,7	1,1	0,4	0,4	0,4	3,4	2	1,6	2	0,8	0,8	0	1,9	0,7	1,4	1,1	0,7
	total	3,4	2,2	0,8	0,9	0,4	4,3	2	1,6	3,2	1,2	0,8	0	1,9	1,8	1,4	1,8	1,1
Caesarean sections, per cent	-19 years	9,3	18,2	8,9	9,3	6,2	9,1	13,3	20,8	15,2	14,8	9,8	8	18,2	9,4	11,5	7,1	4,4
	20 – 24 years	9,3	8,5	11	10	12,8	8,8	10,7	13,1	13,5	13,9	14,2	12,3	11,1	11,9	13,6	12,4	10,5
	25 – 29 years	8,6	9,8	10,9	11,2	11,6	12,6	14,7	15,5	14,8	14,1	14,7	13,8	14,2	13,1	13,1	12,4	12,2
	30 – 34 years	12,6	14,3	12,9	15,3	13,6	15	16,1	17,7	14,6	16,6	16,8	17	17,1	15,2	16,2	17,5	14,5
	35 – 39 years	18,9	17,6	19,8	21,4	19,8	21	19,6	23,8	19,5	18	22,1	22,4	24,6	19,5	23,8	21,6	21,4
	40- years	36,7	27,1	23,4	22,2	34,8	29,3	14,9	15,4	23,5	19,2	37,8	40,8	35,4	28,6	23,3	32,5	29,6
	total	11,4	12,1	12,6	13,7	13,8	14,2	15,2	17,1	15,4	15,7	16,8	16,5	17,1	14,8	16,1	16	14,7
Smoking in early pregnancy, per cent	-19 years	17,6	34,9	13,6	22,2	22,6	17,6	16,7	11,4	17,4	23,1	11,4	16,3	26,2	15,4	19,6	9,8	17,8
	20 – 24 years	14,8	12,3	9,2	7,4	8,4	7,9	10,2	9,6	9,7	10,1	7,3	7,5	1,7	5,3	4,8	5,8	8,1
	25 – 29 years	9,3	9,5	8,3	4,3	5	5,1	5,2	4	3,9	3,7	3,2	3,6	3,2	3,6	2,8	2,3	2,6
	30 – 34 years	12,3	12,1	9,5	9,4	5,9	6,6	6,1	4,9	4,8	3,9	2,5	2,4	3,5	3,1	2,3	1,9	1,9
	35 – 39 years	14,5	14,4	16,2	11,2	8,1	8,4	5	7,8	6,8	7	3,9	2,8	5,4	4,5	4,1	3,2	2,5
	40- years	16,7	21,7	23,8	13,6	6,8	17,4	16,7	18,8	9,2	13,2	15,9	5,9	7,4	0	6,7	2,4	1,2
	total	12,1	11,9	10	7,8	6,5	6,9	6,5	6	5,7	5,6	4	3,9	4	3,9	3,5	3	3,3

Vaginal instrumental deliveries, per cent	-19 years	10,2	8,3	9,8	15,4	6,7	6,7	7,7	7,9	12,8	4,4	5,4	10,9	2,8	12,5	17,4	5,1	7
	20 – 24 years	6,4	6,6	9	10,8	7,8	12,9	10,4	10,3	12,2	13,4	11,9	13,4	10,7	11,4	10,9	9,5	9,9
	25 – 29 years	6	6,6	5,7	7,3	9,2	10	11	9,5	10,7	8,4	10,4	10,8	12,9	11,8	12,5	10,8	8,1
	30 – 34 years	5,4	6,6	5,9	5,5	7,6	7,6	8,6	10,3	9,7	12,2	10,6	12	11,9	9,7	9,8	9,5	7,8
	35 – 39 years	4,3	5,2	5,5	6,4	7,7	8	9	9,5	5,5	9,9	7,8	8,4	6,5	6,8	7,3	7,9	5,7
	40- years	9,7	5,7	11,1	2,4	3,3	7,3	10	13,6	3,8	10,2	3,6	7,1	9,4	15,6	5,8	8,9	1,6
	total	5,9	6,5	6,5	7,4	8,2	9,4	9,8	9,9	9,7	10,6	10,1	11,2	11,2	10,4	10,6	9,6	7,7
Epidural block during vaginal deliveries, per cent	-19 years	36,7	52,8	46,3	59	60	50	57,7	60,5	59	52,2	51,4	60,9	44,4	64,6	60,9	59	55,8
	20 – 24 years	26,9	29,2	40,1	41,3	36,1	39,2	44,8	39,2	45,9	43,7	46	46,9	47,7	52,2	55,2	44,5	41,2
	25 – 29 years	18,9	22,7	27,7	30,3	23,7	29,9	32,9	33,6	38,7	38,1	43	40	39,3	41,8	41,6	38	36,8
	30 – 34 years	16,1	17,9	22,5	20,8	20	28,7	25,8	28,6	28,6	33,8	33,3	34,1	30,4	35,8	31,1	25,7	26,4
	35 – 39 years	12	18,8	23,3	27,2	16,6	20,4	24,1	21,4	22,3	23	27	28,2	30,2	25,9	29	23,5	23,6
	40- years	12,9	5,7	16,7	11,9	10	29,3	32,5	22,7	23,1	22	10,7	31	11,3	35,6	36,2	17,9	17,7
	total	19,4	22,4	28,3	29,2	24,1	30,2	31,5	31,6	33,9	34,8	37,5	37,6	35,4	39,5	38,4	32,8	31,7
Pudendal nerve block during vaginal deliveries, per cent	-19 years	8,2	16,7	4,9	10,3	6,7	0	11,5	5,3	12,8	0	5,4	4,4	8,3	10,4	13	10,3	14
	20 – 24 years	8,6	9,5	12,5	9,3	6	8,4	6,5	6,2	6,3	6,7	8,8	6,2	6,4	5,6	6,7	5,8	9,9
	25 – 29 years	10,2	11	10,4	8,6	9,5	9,4	6,3	7	8,9	8	10	7,5	8,3	6,9	7,8	8	8,4
	30 – 34 years	9,3	9,8	8,3	7,1	8,9	8,1	6,5	6,3	6,8	9,9	7,5	6,2	7,3	7,1	7	8,2	8,7
	35 – 39 years	12,8	13,1	9,6	7,8	8,5	8,4	6,4	5,4	6,6	7,5	7,5	5,2	6,2	5,5	7,3	5,7	7,1
	40- years	9,7	8,6	16,7	11,9	10	12,2	5	4,6	3,8	6,8	0	14,3	5,7	6,7	7,2	5,4	4,8
	total	9,8	10,6	10,1	8,3	8,6	8,7	6,4	6,4	7,4	8,3	8,4	6,6	7,3	6,7	7,4	7,4	8,5
Nitrous oxide during vaginal deliveries, per cent	-19 years	65,3	55,6	70,7	69,2	70	86,7	69,2	79	69,2	82,6	70,3	73,9	91,7	85,4	73,9	82	86
	20 – 24 years	69,8	72	65,7	61,9	72,8	78,5	79,2	76,6	75,2	82,7	81,4	78,1	83,6	81,8	83,6	76,6	79,3
	25 – 29 years	69,9	74	66,6	60,8	73,3	77	77,5	77,9	79,2	79,3	80,8	79,5	81,4	82,4	80,4	80,2	80
	30 – 34 years	66,8	69,9	64,4	59,6	70	74,7	73,4	73,1	73,2	77,1	78,3	82,2	77,2	78,4	78,6	75,4	77,5
	35 – 39 years	68,2	66,8	58,9	57,6	64,3	70,2	74,8	72,4	71,8	76	74,6	70,8	77,3	73,8	72,2	77,8	69,9
	40- years	64,5	74,3	63,9	52,4	56,7	68,3	62,5	68,2	61,5	83	67,9	81	71,7	62,2	79,7	76,8	62,9
	total	68,8	71,6	65,1	60,3	70,9	75,7	75,7	75,3	75	78,6	78,8	79	79,6	79,5	79	77,7	77,2
Paracervical block during vaginal deliveries, per cent	-19 years	16,3	16,7	12,2	2,6	0	10	0	0	2,6	0	0	0	5,6	0	0	2,6	0
	20 – 24 years	16,3	14,9	11,4	7,6	5,7	6,4	5,8	3,4	2,2	1,6	1,4	0,3	0,7	1,8	1,8	2,3	0,6
	25 – 29 years	18,3	13,6	13	9,3	7,8	9,3	5,7	3,5	2,5	1,7	1,4	1,4	0,8	1,4	1,4	1,7	0,5
	30 – 34 years	14,4	11,7	13,9	11	7,4	6,6	7,7	3,2	3,8	2,2	2,2	0,8	0,9	1,2	0,7	1,2	0,5
	35 – 39 years	12,8	11,4	8,7	7,4	10,2	8,4	7,5	5,4	2,2	5,5	2,3	0,6	1,7	1,6	1,2	1,6	2,3
	40- years	12,9	8,6	5,6	9,5	3,3	4,9	5	6,8	15,4	0	10,7	2,4	0	4,4	0	0	1,6
	total	16,2	13	12,4	9,2	7,4	7,9	6,6	3,6	3,2	2,3	1,9	0,9	1	1,4	1,2	1,6	0,8
Perineal ruptures during vaginal deliveries, per cent	-19 years	4,1	0	2,4	0	0	0	0	2,6	2,6	8,7	8,1	2,2	0	4,2	2,2	0	0
	20 – 24 years	3,7	2,8	4,4	3,2	1,8	1,9	2,6	5,8	4,1	3,5	3,2	3,4	1,1	2	2,4	4,6	3,4
	25 – 29 years	2,7	2,8	3,4	4,6	4,3	4,4	4,2	3,8	4,6	5,7	3,9	5,2	4,3	4,1	3,3	4,3	3,4
	30 – 34 years	2,5	3,5	3,4	3,3	3,1	3,2	3,4	3,5	4,8	5,8	4,4	4,4	5	5,1	2,8	3	4,3
	35 – 39 years	2,7	3,1	2,3	3,2	1,3	4,4	3,4	2,5	5,5	2,4	1,6	2	3,1	3,6	3,1	2,2	2
	40- years	0	5,7	0	2,4	0	7,3	2,5	4,6	0	8,5	0	4,8	0	2,2	1,4	0	0
	total	2,9	3	3,4	3,6	3	3,7	3,5	3,8	4,6	5,1	3,7	4,2	3,8	4	2,9	3,5	3,3
Birth weight under 1,500 g, per cent	total	0,4	0,6	0,4	0,7	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,6	0,3	0,6	0,6	0,4
Birth weight under 2,500 g, per cent	total	2,9	3,8	3,4	3	2,7	3,3	2,8	3,2	2,8	2,8	2,8	3,1	2,5	2,6	2,7	3,2	3
Length of gestation less than 33 weeks, per cent	total	1,1	1,2	1	1,3	1,1	1	1,1	1,5	0,9	0,9	1	1,3	1,1	0,8	1,3	1	0,8
Length of gestation less than 37 weeks, per cent	total	6,1	6	5,9	5,3	4,8	5,5	4,8	6,6	5,6	4,8	5,5	5,7	5,1	4,6	5	6	4,9
Multiple birth deliveries, per cent	total	1,5	1,6	1,4	1,6	1,3	0,9	1,7	1,8	1,3	1,4	1	0,9	1,1	1,1	1,6	1,3	1,6
Low Apgar, per cent	total	1,3	1	1,4	1,2	0,8	1,1	1,3	1,4	1	1,4	0,9	1,1	1,6	1,4	1,8	1,8	1,3